17 7bre 1787

N°. 62.

Observation

sur une tumeur Considerable trouvée à louverture du Cadavre dune dame morte ala suite d'une opération d'exomphale,

---

en 1785. je fus mandé au couvent des des ursulines de St germain, pour y voir, une dame ++pensionaire agée denviron 54. ans, qui portoit depuis douzes ans une hernie exomphale. elle souffroit alors des douleurs de Coliques qui sapéserent par la reduction que je fis de cette hernie. le 26 decembre 1786 les memes accidents sétant renouvellé + la sortie de par la hernie je ne fut apellé que 15 heures apres. je trouvai son bandage qui pressoit sur la partie inferieure de la tumeur, et létrangloit en quelque sorte, elle éprouvoit alors des coliques violentes des hoquets des vomissements. ne pouvant parvenir afaire, la reduction, je saignaij la malade, 5 fois dans lespasse de 48. h: japliquai des cataplasmes emmolients, les accidents au lieu de diminuer allant en augmentant je proposai, une Consultation; le résultat fut que la malade ayant encor assez de force et les

ARC 15 d 59

accidents n'etant point porté au comble, on pouvoit encore differer quelque temps; mais le troisieme jours on fut obligé d'en venir àl'opération qui fut executé le 29. la malade la suporta courageusement. les accidents se calmerent en partie; mais l'alteration et la chaleur de la bouche qui etoit considérable et qui avoit Commencé la veille, subsista encor aprés au point que cette dame employa dans l'espasse de 40. hes. prés de 12 pintes d'eau pour se gargariser et rafraichir. les lavements qui lui furent administré, tant avant qu'aprés l'opération, ne revinrent pas. le ventre resta fort tendu, il n'y eut que les vomissements et hoquets qui cesserent.

16 heures apres l'opération il lui prit une foiblesse qui dura pres de trois heures. et qui s'etant renouvellée plusieurs fois, firent perir la malade trente heures apeu pres l'opération

l'ouverture du Cadavre faite le 30 decembre, on observa que les visceres du bas ventre qui avoit formé la hernie etoient libres et en bonne état à cela pres de la dilatation des gros instestins, par la présence des lavements qu'ils Contenoient encor;

Ce qui me frapa le plus ainsi que mes Confreres
qui etoit présents fut une tumeur oblongue d'un
volume Considérable située transversalement
dans la region hypogastrique; elle retenoit tout le
paquet intestinale ver les parties superieures et se
trouvoit situé au dessus de la matrice qui etait fort petite,
acompagné de petites tumeurs roudes et tres dures.
lodeur infecte qui exhaloit le cadavre et le
lieu ou nous etions, ne nous permirent pas de pousser
plus loin nos recherches. je me determinaij a
emporter totalement la tumeur pour lexaminer
tranquilement chez moij; elle pesoit 9ll et demie.
les avis de mes Confreres ayant été partages sur ce
qui pouvoit être Contenu dans cette tumeur me
determinerent a nij point toucher mais à la présenter
à la Academie telle que je laij extraite, et la
priej de vouloir bien nommer des Comissaires
pour en fair un examen scrupuleux, et statuer
sur lavantage que peut présenter un
phénomene de cette nature. je suis on ne
peut pas plus facher de ce que des circonstances
désagréable et imprévues mont empeché de la
lui aporter plus tot

jobserveraij que la personne etoit fort petite

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

fort grasse ; quelle etoit attaqué de puis plusieurs
années d'une incontinence d'urine continuelle.
elle avoit eprouvé plusieurs attaque d'apoplexie,
elle n'avoit jamais été bien réglé. et les
régles avoit cessé totalement depuis 8 a 10, ans

Le treize septembre 1787
Grandhomme maitre en chirurgie
a St germain en Laije